


DS-1200 G4i



quadient
Because connections matter.

couverteermachine/omslagvulmachine

De nieuwe mijlpaal in automatisering en intelligentie



**ONDER-
STEUND DOOR
EXPERTS**
Gartner, IDC,
Forrester, and Aspire



ERVARING
Een rijke
historie in
leiderschap



**BEWEZEN
RESULTATEN**
97% klant
tevredenheid



EXPERTS
7 triljoen
gepersonaliseerde
ervaringen jaarlijks

De nieuwe mijlpaal in automatisering en intelligentie

Met de DS-1200 G4i voldoen postproductiecentra aan de nieuwste normen op het gebied van productiviteit, intelligentie en flexibiliteit. Of uw toepassingen nu transactioneel, correspondentie of marketing zijn, de DS-1200 G4i is klaar om met gemak aan de eisen van uw bedrijf te voldoen. Het modulaire ontwerp ondersteunt enveloppen tot C4 en een breed scala aan invoermaterialen.

1. Insert Feeders

Tot 16 feeders met een maximale capaciteit van 50,8 cm of 101,6 cm voor items die niet gevouwen hoeven te worden. Kan onderweg worden bijgevuld.

2. Automatische Camera Positionering

De camera leest alle gangbare leescodes en positioneert zichzelf

3. Sheet Feeder

Plug & Play veilig, 5,000 vel Mobile Trolley System.

4. Tot 16 stations uitbreidbaar naar keuze


Er kunnen tot 16 stations in lijn worden geplaatst om de workflow te verbeteren.

6. Verticale stapelaar voor efficiënte verwerking

Stapelen van gevulde enveloppen op de rand met hoge capaciteit, uitvoer met "Jog"-functie.

5. Output personaliseren met de Dynamic Envelope Printer

De DS-1200 G4i biedt de mogelijkheid om elke envelop te personaliseren. Gegevens die worden verstrekt als onderdeel van het Output Management Software/AIMS Closed Loop-integriteitsproces kunnen worden gebruikt om de gegevens van de ontvanger, aflever- en retouradressen, marketingslogans of port betaald stempels op elke envelop af te drukken. Onze geïntegreerde integriteit zorgt ervoor dat elke afgedrukte envelop overeenkomt met het geadresseerde poststuk binnenin. Lay-outs en lettertypen in maximaal 600 dpi kunnen worden ontworpen voor elke toepassing, voor een echt uniek poststuk.



Mobiel trolleysysteem met hoge capaciteit

De unieke trolleys zorgen voor een veilig en handig transport van maximaal 5000 vellen tussen printers en invoegtoestellen. Met één druk op de knop laden en Plug & Play biedt maximale documentbeveiliging en efficiëntie. De modus voor meerdere taken voert meerdere taken in één batch uit zonder te stoppen.



Automatische selectie van envelopformaat

De Full Format-module kan 72 vellen en maximaal 8 bijlagenstations in plano invoegen. Naast het uitvoeren van alleen plano kan de module dynamisch het envelopformaat selecteren op basis van het aantal pagina's, de leescode of controlegegevens van het AIMS-beheersysteem..



Samen met een verpakkingsdikte tot 10 mm verhoogt de Full Format module de verwerkingscapaciteit aanzienlijk en maximaliseert hij het rendement op uw investering.


Eenvoudig te gebruiken met het Intelligent Mail Operating System

The IMOS Graphical User Interface bereikt nieuwe hoogten in gebruiksvriendelijkheid en taak-programmering. Het wijzigen van jobs neemt slechts enkele seconden in beslag, dankzij de geautomatiseerde instellingen die met één druk op de knop de sporen, geleiders, vouwen, enveloppen en bijna elk onderdeel van het systeem aanpassen.



Pretending communication mode

+	Cycling Speed	Job Count	Main Output
0000	0	0	0
-	Machine Speed 6	Total 0	



Geïntegreerde integriteit met AIMS Onboard

De geïntegreerde AIMS Onboard software legt alle details van elke job en poststuk vast.

AIMS Onboard levert u een real-time dashboard waarmee u details kunt zien van elke job en in kan zoomen op alle mail sets en document details.

SPECIFICATIONS

Verwerking-snelheid	tot 12,000 enveloppen/uur tot 30,000 vel/uur
24" touch screen PC bediening	Standaard
Automatische job set up	Standaard
Document feeder capaciteit	tot 5,000 sheets
Insert feeder capaciteit	tot 6,000 inserts #10 or 6" x 9.5"
Envelope feeder capaciteit	tot 2,000 envelopen plano tot 500 envelopen
Set dikte	#10 or 6" x 9.5" tot 8mm plano tot 10mm
Verzamelen na vouwen	Standaard
Verzamelen van inserts	Standaard
Dubbele invoer detectie Optisch	Standaard
Volledige modulariteit	Standaard
Online help/remote assistance	Standaard
Opties	
Accumulatie voor vouwen	ja
Optical Mark Recognition (OMR)	ja
Optical Character Recognition (OCR)	ja
Linear Barcode	ja
2D Data Matrix	ja
Dubbele invoer detectie Mechanisch	ja
Dubbele invoer detectie Ultrasonisch	ja
File Based Closed Loop Verificatie	ja
Frankeersysteem interface	ja
Stempel aanbrengen	ja
Enveloppen printen	ja



KIES UW PRODUCTIVITEITS NIVEAU

De DS-1200 G4i is ontworpen om de praktische snelheid van het systeem te optimaliseren.

Er zijn verschillende snelheidsopties beschikbaar voor het invoegen van enveloppen en het accumuleren van documenten, evenals een groot aantal invoermodules en uitvoermodules met hoge capaciteit.

De hoge accumulatiesnelheid, tot 32K vellen per uur, maakt het mogelijk om toepassingen met meerdere vellen efficiënt te verwerken.

quadi^{ent}
Because connections matter.

Over Quadi^{ent}®

Quadi^{ent} is de drijvende kracht achter 's werelds meest betekenisvolle klantervaringen. Door zich te richten op Intelligent Communication Automation, Parcel Locker Solutions en Mail-Related Solutions helpt Quadi^{ent} honderdduizenden klanten wereldwijd de verbinding tussen mensen en wat belangrijk is te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie over Quadi^{ent} naar quadi^{ent}.com.